



**Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente
utilizate în contact cu apa potabilă**

Solicitant: 3T Piping Industries SA

Adresa: Str. Demetriu I. Dobrescu nr 5, sector 1, Bucuresti

**AVIZ SANITAR
Nr. 02 CRSP Craiova /Data 12.06.2026**

Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Craiova, în baza Referatului tehnic de evaluare Nr.01 CRSP Craiova din 12.06.2026, decide că următorul produs utilizat în contact cu apa potabilă poate fi comercializat și utilizat în România, conform prevederilor legale în vigoare.

☐ Produsul utilizat în contact cu apa potabilă:

1.1 Denumirea comercială a produsului, utilizat în contact cu apa potabilă:

ȚEVI ȘI FITINGURI DIN PEID PENTRU INSTALATII DE APĂ

- Diametre: 16 ÷ 1600 mm
- Raport dimensional standard, ce variază între SDR 6 pentru presiunea nominală, PN 32 bar și SDR 41 pentru PN 4, astfel:
 - SDR 41 și PN 4 bar, PE 100, fabricate în gama, Ø63 ÷ Ø1600 mm;
 - SDR 33 și PN 5 bar, PE 100, fabricate în gama, Ø 63 ÷ Ø1600 mm;
 - SDR 26 și PN 6 bar, PE 100, fabricate în gama Ø50 ÷ Ø1600 mm;
 - SDR 21 și PN 8 bar, PE 100, fabricate în gama, Ø40 ÷ Ø1600 mm;
 - SDR 17 și PN 10 bar, PE 100, fabricate în gama Ø32 ÷ Ø 1600 mm;
 - SDR 13,6, PN 12,5 bar, PE 100, fabricate în gama, Ø 30 ÷ Ø1600 mm;
 - SDR 11 și PN 16 bar, PE 100, fabricate în gama, Ø20 ÷ Ø1000 mm;
 - SDR 9 și PN 20 bar PE100, fabricate în gama, Ø16 ÷ Ø800 mm;
 - SDR 7.4 și PN 25 bar PE100, fabricate în gama, Ø16 ÷ Ø450 mm;
 - SDR 6 și PN 32 bar PE100, fabricate în gama, Ø16 ÷ Ø355 mm.



Fitinguri:

Electrofitinguri:

- Mufă, realizată în gama de diametre $\varnothing 20 \div \varnothing 1600$ mm;
- Cot la 45° , realizat în gama de diametre $\varnothing 63 \div \varnothing 315$ mm;
- Cot la 45° , redus, realizat în gama de diametre $\varnothing 110/90 \div \varnothing 1600/500$ mm;
- Cot la 90° , redus, realizat în gama de
- Teu egal realizat în gama de diametre $\varnothing 25 \div \varnothing 315$ mm;
- Reducție realizată în gama de diametre $\varnothing 32/20 \div \varnothing 125/110$ mm;
- Dop, realizat în gama de diametre $\varnothing 25 \div \varnothing 315$ mm;
- Șa, pentru reparații, cu dop pe racordul de branșament, realizat în gama de diametre $\varnothing$ țevă $63 \div 450$ mm, cu racordul de ieșire $\varnothing$ ieșire $20 \div 40$ mm;
- Racord de branșament, cu robinet, tip șa, cu dispozitiv de perforare a țevii integrat, având $\varnothing$ țevă $63 \div 280$ mm, cu $\varnothing$ branșament $20 \div 63$ mm.

Fitinguri injectate, pentru sudură cap la cap sau cu electrofitinguri:

- Cot, la 90° , realizat în gama de diametre $\varnothing 63 \div 315$ mm;
- Teu egal, realizat în gama de diametre $\varnothing 63 \div 315$ mm;
- Teu redus, realizat în gama de diametre $\varnothing 63/32 \div 315/250$ mm;
- Reducție concentrică, realizată în gama de diametre $\varnothing 20/16 \div 900/800$ mm;
- Dop, realizat în gama de diametre $\varnothing 20 \div 450$ mm;
- Adaptor de flanșă, pentru țevi, realizat în gama de diametre $\varnothing 140 \div 1600$ mm.

Fitinguri confecționate din segmente de țevă din polietilenă PE100, îmbinate prin sudură cap la cap:

- Cot, la 45° și 90° , realizat în gama de diametre $\varnothing 20 \div 1600$ mm;
- Racord cu branșament la 45° realizat în gama de diametre $\varnothing 20/16 \div 1600/1400$ mm;
- Teu egal, realizat în gama de diametre $\varnothing 20 \div 1600$ mm;
- Cruce, realizată în gama de diametre $\varnothing 20 \div 1600$ mm;
- Reducție concentrică, realizată în gama de diametre $\varnothing 20/16 \div 1600/1400$ mm;

1.2 Domeniul de utilizare:

Produsul va fi utilizat în contact cu apa potabilă, și constă în:

UTILIZAREA LA REALIZAREA CONDUCTELOR DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE
APĂ POTABILĂ RECE

1.3 Materialele utilizate, care intră în contact cu apa potabilă:

PE 100

2. Producătorul: **KUZEYBORU ANONIM SIRKETI KIRIMLI**

2.1 Adresa: Localitatea AKSARAY, STR. OSB MEHMETÇIK BULVARI NR. 2

insp.gov.ro

Adresa: str. Mihai Viteazul nr. 20, cod poștal 200759, Craiova, județul Dolj | Telefon secretariat: +4 0251 378 464
E-mail: secretariat.craiova@insp.gov.ro



2.2 Țara: **TURCIA**

Avizul sanitar al produsului, materialului, substanței chimice/amestecului, echipamentului utilizate în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății

nr. 275/2012 privind *aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă*, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 11 din Ordonanța 7/2023 privind *calitatea apei destinate consumului uman*.

NOTIFICAREA ESTE VALABILĂ PE O PERIOADĂ DE 5 ANI, ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE FACE NICIUN FEL DE MODIFICARE ÎN COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ A PRODUSULUI, ÎN DOMENIUL/CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PRODUSULUI RESPECTIV, NU SE SCHIMBĂ SEDIUL SOCIAL AL SOLICITANTULUI, NU SE SCHIMBĂ LOCUL DE PRODUCȚIE, NU SE PRODUCE SCHIMBAREA SAU EXTINDEREA GAMEI DE PRODUSE. ORICE MODIFICARE DESCRISĂ ANTERIOR DUCE ÎN MOD AUTOMAT LA ANULAREA NOTIFICĂRII.

MEDIC ȘEF CENTRU,
Dr. Simion Mirela Nicoleta



Președinte COMISIE,
Dr. Ionescu Bogdan Ionuț